

## CREATIVE DESERT STONE

### Dekoratívny náter s efektom kovu a hrubozrnného piesku.

CREATIVE DESERT STONE je špeciálna vodouriediteľná náterová hmota s kovovo-pieskovým vzhľadom so svetielkujúcim strieborným, alebo zlatým efektom. Plochy nanesené s CREATIVE DESERT STONE ponúkajú originálny emotívny dopad. Umožňujú upraviť si obytné prostredie podľa vlastných predstáv a dosiahnuť harmonický pôvab podľa vlastného vkusu a osobnosti. Je úplne bez zápachu, formulovaný pre maximálny komfort a pohodlie domova. Umožňuje obývateľnosť priestorov už niekoľko hodín po aplikácii. Nežltne, nezachytáva prach a dlhodobo si zachová svoju čistotu. Dá sa premaľovať akýmkoľvek náterom na báze vody.

#### PRÍPRAVA PODKLADU:

**Vnútorne povrchy ešte nenatierané, alebo už natreté tradičnými farbami:** Presvedčiť sa, že omietka zrela najmenej 28 dní. Odstrániť jemnou kefkou prachu a voľné časti omietky. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí cca. 6 hod. opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať vrstvou ARD FIXU vhodne nariadeného podľa absorpcie podkladu. Po zaschnutí cca. 6 hod. naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND v bielom odtieni s cieľom zjednotiť vzhľad povrchu. Po cca. 6 hod. pokračovať nanesením CREATIVE DESERT STONE.

**Drevené povrchy, alebo drevotesníkové panely ešte nenatierané:** Vyrovnáť nedokonalosti (hrče, spoje, praskliny, atď.). Vyhladiť napr. LITOSTUCCOM. Po zaschnutí prebrúsiť, dôkladne očistiť a naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND v bielom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanesením CREATIVE DESERT STONE.

**Povrchy už natreté CREATIVE DESERT STONE:** Dôkladne umyť bežnými čistiacimi prostriedkami v prášku a dobre opláchnuť vodou. Po zaschnutí v prípade, že sa farebný odtieň odlišuje od predchádzajúceho, naneste jednu vrstvu výrobku CREATIVE FONDO v bielom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanesením CREATIVE DESERT STONE.

#### NANÁŠANIE:

Výrobok je pripravený na použitie, avšak v závislosti od typu podkladu, alebo podmienok prostredia si môže vyžadovať zriedenie s vodou až do objemu 10%. V závislosti od techniky nanášania je možné dosiahnuť rôzne estetické riešenia:

**Technika zo štetcom:** naneste jednu nepravidelnú vrstvu výrobku pomocou štetca pohybmi vo všetkých smeroch. Skôr ako povrch vyschne, jemne po ňom prejdite zafarbeným, ale do náteru nenamočeným štetcom a roznesť vo vláčnom a neostrom vzhľade.

**Efekt pruhovaný:** pomocou štetca naneste na stenu jednu rovnomernú vrstvu výrobku. Skôr ako povrch začne schnúť, znovu prejdite po stene štetcom vertikálnymi pohybmi zdola nahor.

Výrobok pred použitím dobre premiešajte na dne aj stene nádoby. Po dokončení práce ihneď odlepte krycie pásky a náradie okamžite umyte dostatočným množstvom vody. Nenášajte keď vlhkosť prostredia spôsobuje kondenzáciu a ani vo veľmi vykúrených prostrediach a teplote nižšej ako +5°C. V prípade použitia viacerých balení rôznych výrobných čísel sa odporúča zmiešať ich medzi sebou z dôvodu vyhnutia sa miernych rozdielov vzhľadu. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom a teplotou pod +5°C

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

|  |  |
|--|--|
| Špecifická hmotnosť:                   | 1320 ± 50g/l   |
| Viskozita pri 20°C:                    | 11000 ± 3000 cP  |
| Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk | 4 hod  |
| suché do hĺbky                         | 24 hod   |
| Výdatnosť:                             | cca 8-9m <sup>2</sup> /l v závislosti od povrchu a prevedenia. |
| Farba:                                 | odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.                              |

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníčkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2014/10